2.28 S7
580 Jurie











Désignation : 580 Jurie

Clos 2 Planche 28 Côté S N° 7

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 31-8-59
P=0

Charge :

S. 1 14
2 20
3 18
4 18
5 14

Désignation 580 Jurie

Clos 2 Planche 28 Côté S N° 7

Vigueur : 3

Date de mâturité 16-8-60
P=0

Charge :

S. 1 6
2 4
3 6
4 8
5 8

Désignation : 580 Jurie

Clos 2 Planche 28 Côté S N° 7

Vigueur : 2

Date de mâturité : 2-9-61

Chargé : Po

S. 1 17
2 13
3 9
4 9
5 15

Année : 1960

Nº Cl2 Pl 28 S7 . . Planche . 580 Junie . . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4/3 | 8/3 | | | | | | |
| 1 | 5 | 0 | 2 | | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | 4x | | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 2x | | | | | | |
| 4 | 3 | 0 | 2x | | | | | | |
| 5 | 6 | 0 | 3x | | | | | | |

Dle 7-3-60x

580 Junie

Année : 1961

Emplacement : cl 2- 28 S7

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27-2 | 2.3 | 6.3 | 9.3 | | | | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4x | | | | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4x | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3x | | | | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4x | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Dle 8-3-61x

+2

580 Jurie

Année 1962

N° ........................ Planche cl2 P28 S7 ........ Côté ......................

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30.3 | 5/4. | | | | | | |
| 1 | 11. | .0. | 7. × | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 2 | .7. | .2. | 5. × | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 3 | .6. | .0. | 5. × | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 4 | .6. | .0. | 5. × | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 5 | .9. | .0. | 8. × | . . | . . | . . | . . | . . | . . |

D le 5.4 62 × +2

Année : 1963

Emplacement ..2 28 S7.......... Désignation ..580 Jurie..........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.3 | 1.4 | | | | | | |
| TL1 | 19 | 1 | 8 | | | | | | |
| TL2 | 17 | 5 | 16 × | | | | | | |
| TL3 | 19 | 3 | 13 × | | | | | | |
| TL4 | 18 | 2 | 10 × | | | | | | |
| TL5 | 19 | 4 | 14 × | | | | | | |

D le 29.3 63 ×

−7

580 Jurie

Désignation :

VASSAL Cl 2 Planche 28 Côté S N° 7 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). sur les nervures duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boursiquot 60

N° ordre

Désignation : 580 Jurie

VASSAL Cl2 Planche 28 côté S N° 7 couche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière (2) légt. - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boniol Co

N° ordre

Désignation : 580. Junic.

VASSAL CP2. Planche 28 côté N° 57 Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 – mérithalle : dos coloré (1) – à raies (2) – vert 3.
ventre coloré 7 – à raies (8) – vert 9.

51 – noeuds : dos coloré (1) leg – à raies 2 – vert 3
ventre coloré 7 – à raies 8 – vert (9).

52 – vrille : verte 1 – jaune 2 – rouge clair (3)
rouge foncé 4.

52 – bourgeon : coloré 7 – vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 – hermaphrodite 8 – Femelle 9.

H nyel 60

N° ordre

Désignation 580 Jurie

VASSAL Cl 2 Planche 28 côté n° 57 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

Nº d'ordre

Désignation 580 Jurie

VASSAL cl 2 planche 28 côté S Nº 7 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) légt - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Rennes 59

Dénomination ..................................580 Jurie..........

Planche .............. côté ......... Rang 2.28.S.7... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....5..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

Nº d'ordre : . . . . . . . . . . . Désignation : . . 580 . furie.

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : 2.2857. Vas. . . . . Vign. . . . . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . . ①-②- 3.
9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . . ①- 2 - 3.
10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . . 1 -②.
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . ①-③- 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . ⓪-①- 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . ⓪- 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . 1 -②- 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . ⓪-①- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -⑦-⑧.
16 - Dents : forme . . . . . . . . . . ①- 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . ①- 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . . 1 -②- 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 -②- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 -②-③- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . . ①- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . . ①- 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 -②-③.
Forme : ④- 5.
Médiane/Base : 6 -⑦- 8.

---

Baniol 61